

【 腹腔鏡下胆嚢摘出術クリティカルパス 】 患者様パスシート(ケアマップ)

ID: 患者氏名: 主治医: 担当看護師: 適用開始日: 入院予定日数 5日

| | | 入院日 | 手術当日 | 1病日 | 2病日 | 3病日 | |
|------|--|--|--|---|--|---|--|
| 評価 | 評価 | | | | | | |
| | アウトカム P.患者所見 |  | 術後出血など合併症が起こらない。 | 早期に体を動かせることができる。 | | | |
| | C.治療・検査・栄養 | 安全に術前処置を受けることができる。 | 安全に手術が受けられる。 | | | | |
| | L.生活(活動・清潔) E.理解・自己管理 | 手術について理解でき手術準備が整う。 | | | | 退院後の生活について理解できる。 | |
| 移動食事 | 移動 | | | | | 血液検査の結果で退院可能となります。  | |
| | 食事 | 夕食まで食事可能です。 夜9時以降は絶飲食となります。   |  飲食できません。 |  昼から食事を開始します。 ゆっくり食べてください。 | | | |
| 治療 | 処方 |  持参薬確認いたします。 | | お薬(ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」,1錠) お薬(レバミピド錠100mg「YD」,1錠)を10回分お渡しいたします。痛いときに使用してください。  | | お薬(ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」,1錠) お薬(レバミピド錠100mg「YD」,1錠)10回分を退院時にお渡しいたします。痛いときに使用してください。  | |
| | 注射 | |  術前より点滴を開始します。 |  点滴があります。 食事摂取可能となったら点滴は終了します。 | | | |
| | 処置 | 弾性ストッキングを履きます。 | |   | | | |
| | |  剃毛(臍処置)をします | | | | | |
| | | | | 鼻から胃に管を入れます。  | 胃の管を抜きます。  | | |
| | | | | 酸素吸入をします。  | | | |
| | | | | 足に血栓予防のマッサージ機をつけます。 | | | |
| | | | 心電図、血圧などのモニターをつけます。  | | | | |
| | | 経皮的動脈血酸素飽和度測定をします。 | | | | | |
| 検査 | 検査 |  採血があります。 | |  採血があります。 | |  採血・採尿があります。 | |
| | 画・治 | |  術後レントゲン撮影を行います。 |  レントゲン撮影を行います。 | | | |
| リハビリ | リハビリ |  リハビリを行います。 | | | | | |
| 看護 | 看護指示 |  入浴をします |  清拭をします |  清拭をします | 医師の許可があれば、シャワー浴が可能となります。  | | |
| | | | 口腔ケアをします | | | | |
| | | 臍処置をします | | | | | |
| | |  除毛をします |  尿量測定があります。  | | | | |
| | | 必要物品を確認します。 | 術後病棟の説明があります。 | | | | |
| |  麻酔科医師に診察があります。 | 手術後、主治医から手術経過の説明があります。  | | | 退院の説明をします。  | | |
| 文書 | 文書 | 入院診療計画書をお渡しします。 | | | | 退院療養計画書をお渡しします。  | |