## 片側白内障クリティカルパス ()眼

患者ID:

患者氏名:

主治医:

項目	入院 /		退院    /
	手術当日 手術前	手術後	1病日(退院日)
目標	・手術について理解でき安全に手術を 受けることができる	・発熱、頭痛、眼痛等の術 後合併症がおこらない	・手術後の注意点がわかり、不安な く退院できる
点眼	□11時医師の指示薬	* 糖尿病の有無によって 術後点眼薬が変更とな る場合がある	医師指示の点眼薬 1病日 □7時、□11時、□13時
	□12時より抗生剤点眼薬・白内障術 前点眼液を30分毎に開始		□ / मर्न्र、□ । । मर्न्र、□ । ठमर्न
点滴	□13時30分より点滴・抗生剤開始	□術後1時間の安静 安静解除後点滴抜針	
診察	□入院前山鹿クリニックで診察 又は □入院後病棟で診察		□8時30分頃9階南病棟暗室で診察 紙カルテ持参 □午後に診察又は視力検査がある か朝の診察時に確認
バイタル サイン	□入院時、手術室入室時	□帰室時 □症状出現時	□1検
薬	□持参の点眼薬、内服薬の確認		□朝より術後内服薬の開始
	□継続指導		
	口手術室へは車いすで移送	□術後1時間はベッド上安静	
安静度		* ただし安静時間内はトイレ のみ介助で歩行可	
食事	昼食可	安静解除後食事可	制限なし
清潔			口タオル渡し洗面介助
	□術後の注意点の説明		□点眼指導、内服指導
指導	* 患者用パスの手術後の"注意"に沿っ て説明		□退院後の注意点をパンフレットを 用いて説明
			□次回外来受診の説明
文書	□入院治療計画書		□退院計画書
	□手術同意書の確認		□次回外来予約票
	□手術看護記録の作成		□他病院へ紹介の場合は書類準備
その他	□清浄綿・保護メガネ準備の確認	口術後内服薬処方の確認	□退院処方の確認
バリアンス			
サイン			